УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

- ✓ БЕШЕНСТВО опасное вирусное заболевание, которое передается через слюну зараженных животных (собаки, белки, лисы, волки, шакалы, летучие мыши, еноты, барсуки).
- ✓ Бешенство *смертельно опасная* инфекция, которую легче предотвратить, чем лечить! Всем, кто имел контакт с зараженным животным **ОБЯЗАТЕЛЬНО** необходим курс вакцинации!

В каких случаях стоит обращаться к врачу?

- ✓ При укусах, в том числе и небольших некровоточащих ранах
- ✓ При попадании слюны на поврежденную кожу или слизистые



Какова схема вакцинации?

- ✓ Вакцина вводится в 0, 3, 7, 14, 30 и 90 день с момента контакта с животным. В случае, если в течение 10 суток животное осталось здоровым, иммунизация прекращается (после 3-го введения вакцины)
- ✓ НО! если за животным невозможно наблюдение, проводится полный курс вакцинации
- ✓ Если укусы пришлись на голову, лицо, шею, кисти, пальцы рук и ног, промежность, гениталии или произошло ослюнение слизистых, то в первый день вакцинации дополнительно к прививке вводят антирабический иммуноглобуллин!