## УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

- ✓ *СТОЛБНЯК* одно из наиболее тяжелых острых инфекционных заболеваний, возникающее при проникающих травмах с высокой степенью серьезных осложнений и летальности!
- ✓ Основным природным резервуаром является почва, загрязненная фекалиями животных
- ✓ Вакцинопрофилактика столбняка входит в Национальный календарь прививок РФ, **НО** некоторые ситуации требуют экстренной специфической профилактки!

## Когда стоит обращаться к врачу?

- ✓ При повреждении кожных покровов и слизистых оболочек:
- раны, проколы, занозы в случае если был контакт с почвой или загрязненными предметами
- ожоги и обморожения второй, третьей, четвертой степеней
- УКУСЫ ЖИВОТНЫХ
- ✓ внебольничных абортах, родах вне медицинских учреждений;
- ✓ проникающих повреждениях желудочнокишечного тракта

## Как проводится экстренная профилактика?

- ✓ экстренную профилактику столбняка проводят до 20 дня с момента получения повреждения
- ✓ профилактика проводится в виде:
- пассивной иммунизации (противостолбнячный иммуноглобулин/противостолбнячная сыворотка)
- активно-пассивной иммунизации (противостолбнячный иммуноглобулин + столбнячный анатоксин)
- экстренной ревакцинации столбнячным анатоксином

!ВЫБОР МЕТОДА ПРОФИЛАКТИКИ РЕШАЕТ ВРАЧ, И ЗАВИСИТ ОН ОТ ХАРАКТЕРА ТРАВМЫ И ДАННЫХ О ВАКЦИНАЛЬНОМ СТАТУСЕ!

